



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «БРУНБАУЭР-АРМАТУРЕН»,
ОГРН: 5137746097726

Адрес: 117321, Россия, город Москва, улица Профсоюзная, дом 142, корпус 1, строение 1, помещение 25, комната 3, Фактический адрес: 117321, Россия, город Москва, улица Профсоюзная, дом 142, корпус 1, строение 1, помещение 25, комната 3, Телефон: +74959663892, Факс: +74959663892, E-mail: rusoffice@brunnbauer.ru

в лице Генерального директора Якуненко Анны Викторовны

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная, стальная, 1 и 2 категории опасности (см. Приложение № 1 на 2 листах), изготавливаемая в соответствии со Стандартами PED, EN 12569

изготовитель «Brunnbauer-Armaturen Produktionsgesellschaft m.b.H», Адрес: Австрия, А-1234, Wien, Akaziengasse, 36,

Код ТН ВЭД 8481805990, 8481806390, 8481808199, 8481808110, 8481808120, 8481808502, 8481808508, 8481309909, 8481309108, 8481807399

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний №№ 520Д-330, 521Д-331, 522Д-332, 523Д-333, 524Д-334, 525Д-335, 526Д, 527Д-337 от 16.03.2015 года, испытательной лаборатории завода-изготовителя «Brunnbauer-Armaturen Produktionsgesellschaft m.b.H», Обоснования безопасности № 37000.001.2014 ОБ, № 37000.002.2014 ОБ.

Дополнительная информация

Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза наносится на изделие и в прилагаемые эксплуатационные документы. Условия и срок хранения, а также срок службы указываются в эксплуатационной документации завода-изготовителя. Категории оборудования и группы рабочих сред приведены в соответствии с классификацией ТР ТС 032/2013.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.05.2020 включительно



(подпись)

А.В. Якуненко

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС N RU Д-АТ.АВ72.В.03012

Дата регистрации декларации о соответствии: 29.05.2015

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-АТ.АВ72.В.03012

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

| Код ТН ВЭД ТС | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---|--|--|
| 8481309108, 8481309909, 8481805990, 8481806390, 8481807399, 8481808110, 8481808120, 8481808199, 8481808502, 8481808508 | Арматура промышленная трубопроводная стальная, 1 и 2 категории опасности: | Стандарты PED, EN 12569 |
| | Клапаны запорные высокого давления, серии 1 | |
| | Клапаны редукционные, воздушные, продувочные серии 2 | |
| | Клапаны запорно-регулирующие высокого давления серии 4, в том числе тип BR | |
| | Клапаны обратные серия 5 | |
| | Затворы дисковые поворотные серии 6 | |
| | Клапаны запорно-регулирующие серии 8 | |
| | Краны шаровые, серии 9 | |
| | Задвижки стальные, том числе шиберные, серии 10 | |
| | -предназначенные для газа, пара и используемые для рабочих сред группы 1: номинальным диаметром свыше 25 до 100 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 МПа; номинальным диаметром свыше 100 до 350 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 до 3,5 МПа, с производением максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) до 350; - | |



М.П.

Заявитель



подпись

А.В. Якуненко

инициалы, фамилия

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 2

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-АТ.АВ72.В.03012

| Код ТН ВЭД ТС | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---------------|---|--|
| | <p>предназначенные для газа, пара и используемые для рабочих сред группы 2: номинальным диаметром свыше 32 до 250 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 МПа; номинальным диаметром свыше 250 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 до 3,2 МПа, с производением максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) до 500; - предназначенные для жидкости и используемые для рабочих сред группы 1: номинальным диаметром свыше 25 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 до 50 МПа, с производением максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 200; - предназначенные для жидкости и используемые для рабочих сред группы 2: номинальным диаметром свыше 200 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 1 до 50 МПа, с производением максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 500; номинальным диаметром свыше 200 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 50 МПа.</p> | |



Заявитель

(Handwritten Signature)

подпись

А.В. Якуненко

инициалы, фамилия